

HNOJIVO ES

Etiketa / Príbalový leták

AMIX ZINC

Výrobca: MICROMIX POLSKA SP Z O. O., Ul. Generała Władysława Sikorskiego 38, 62-300 Wrzesnia, Poľská republika

Dovozca pre Slovensko: MV-servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec

Hnojivo ES: E.1.7e - roztok hnojiva na báze zinku
Hnojivo určené na aplikáciu na listy.

AMIX-ZINC je listové hnojivo s posilnenou absorbčnou a translokačnou schopnosťou so základnými mikroživinami, ktoré pôsobia na zdravotný stav plodiny a výšku a kvalitu úrody.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Obsah živín	Hodnota v % hm (w/w)	Hodnota v g/l
Zinok (Zn)	10,7	120
Síra (S)	5,6	60

Rozsah a spôsob použitia:

AMIX ZINC je koncentrované listové hnojivo, ktorý obsahuje určité zložky vo vysoko rozpustnej forme priaznivé pre rast rastlín, vývoj plodín, kvalitu plodín a výnos, ak sa aplikujú správny čas pre listovú výživu. AMIX ZINC je určený na použitie ako doplnková listová výživa v programoch rastlinnej výroby.

Aplikácia v dávke 1-2 l/ha v min 100 l vody/ ha. Opakované aplikácie sa odporúčajú pri symptómoch nedostatku viditeľných na rastline, alebo po zistení nedostatku analýzou.

Použitie vo všetkých obilninách, kukurici, zemiakoch a koreňových plodinách, od štádia 3 listov plodiny až po 4 týždne pred zberom. Dávkovanie by malo zodpovedať úrovni symptómov nedostatočnosti a biomasy plodín.

Začnite na jeseň alebo skoro na jar s objemom 1,0 l / ha v štádiu 3 až 5 listov a zvyšte až plnú dávku 2,0 l/ha pri plne zapojenom poraste.

AMIX ZINC sa aplikuje postrekom, ako doplnková výživa, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Plodina	Dávkovanie (l/ha)	Termín aplikácie
Obilniny	1,0 – 2,0	od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom
Kukurica	1,0 – 2,0	od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom
Zemiaky	1,0 – 2,0	od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom
Koreňová zelenina	1,0 – 2,0	od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom

Upozornenie: Hnojivo na použitie ako výživový doplnok pre poľnohospodárske / záhradnícke plodiny aplikáciou na listy, ktoré sa majú používať len vtedy, ak existuje skutočná potreba. Nepresahujte vhodné aplikačné dávky.

Ako u všetkých stopových prvkov, častejšie opakované aplikácie s relatívne nízkymi dávkami sú výhodnejšie, ako jedna veľká dávka. Pretože príjem živín je absorbovaním cez list, musí byť prítomná dostatočne veľká listová plocha. To sa vo väčšine plodín zvyčajne zhoduje s etapou min. troch listov. Aplikácia by mala byť v čase skoro ráno alebo neskoršie večer kedy sa príjem rastlinou maximalizuje.

POZOR:



GHS05



GHS07



GHS09

Rizikové vety a pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Výstražné upozornenia:

H315 -319 Spôsobuje podráždenie pokožky a očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a aj je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Skladovanie:

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až + 30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom.

Príprava postrekovej kvapaliny

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nádrž postrekovača naplňte do dvoch tretín vodou, zapnite miešacie zariadenie, a za stáleho miešania nalejte hnojivo do nádrže, alebo použite primiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený.

Pre aplikáciu hnojiva aplikujte min 100 l/ha postrekovej kvapaliny. Nepoužívajte menej ako 100 litrov vody na hektár. Aj v prípade krátkej prestávky v práci, než začnete znovu vykonávať aplikáciu, dobre premiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite behom niekoľkých hodín.

AMIX ZINC: je fyzikálne a chemicky kompatibilný so širokou škálou agrochemických výrobkov. Informácie sú k dispozícii od firmy Micromix Plant Health Ltd

Likvidácia obalov a nepoužiteľných zvyškov:

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučené riedenie hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Zvyšok ďalej už nepoužitého odpadu, sa nesmie dostať do kanalizácie a vodných tokov a je nutné odovzdať ho na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadení k likvidácii nebezpečného odpadu.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali riziká pre človeka a životné prostredie.

Doba použiteľnosti: 3 roky odo dňa výroby

Dátum výroby/ Číslo šarže: uvedený na obale

Čistá váha balenia: 5 L, 10 L, 20 L