

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov  
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

# **DROPFOR®**

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme kvapalného koncentráту pre riedenie vodou (SL).

Pomocný prípravok **DROPFOR®** má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:

- aktivátor: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín
- penetrátor: napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov
- zmáčadlo: napomáha zmáčaniu povrchu listov
- rozprašovač: pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov
- anti-pena: blokuje penenie
- lepidlo: pomáha predchádzať vymývaniu

## **AKTÍVNA ZLOŽKA:**

**Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (E 432)**

**50% hm (531 g/l)**

**Sorbitan monolaurate (E 493)**

**20% hm (213 g/l)**

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:** nerelevantné

**OZNAČENIE:** nepožaduje sa

## **Pozor**

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>H315</b>    | <b>Dráždi kožu.</b>  |
| <b>H319</b>    | <b>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</b>  |
| <b>H335</b>    | <b>Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.</b>  |
| <b>EUH 401</b> | <b>Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.</b>   |
| P102           | Uchovávajte mimo dosahu detí.  |
| P262           | Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.  |
| P270           | Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  |
| P273           | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  |
| P280           | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.   |
| P305+P351+P338 | Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P501           | Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.  |
- SP1** **Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).**

**SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.**

**Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!**

**Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!**

**Výrobca:** Agronauta Ltd.  
Rákóczi út.8, 2038 Sósút  
Maďarská republika

**Držiteľ autorizácie:** Agronauta Ltd.  
Rákóczi út.8, 2038 Sósút  
Maďarská republika

**Poverený zástupca:** MV-servis, s.r.o.  
Lichnerova 23, 903 01 Senec  
Slovenská republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** **18-00209-PM**

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 10 ml, 20 ml, 50 ml HDPE fľaša so skrutkovým uzáverom  
0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l HDPE fľaša  
5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

**DROPFOR®** je ochranná známka firmy Agronauta Ltd..

### **PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

**DROPFOR®** sa používa s autorizovanými herbicídnyimi, fungicídnyimi a insekticídnyimi prípravkami. Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín (aktivátor), napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov (penetrátor), napomáha zmáčaniu povrchu listov (zmáčadlo), pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov (rozprašovač), blokuje penenie (anti-pena) a pomáha predchádzať zmývaniu (lepidlo) prípravku na ochranu rastlín dažďom.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

<b>Plodina</b>	<b>Účel použitia</b>	<b>Dávka /ha</b>	<b>Ochranná doba</b>	<b>Poznámka</b>
<b>všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc</b>	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 – 300 ml	podľa použitého herbicídu	aplikácia v TM s herbicídmi
<b>všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc</b>	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 - 200 ml	podľa použitého fungicídu	aplikácia v TM s fungicídmi
<b>všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc</b>	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 – 200 ml	podľa použitého insekticídu	aplikácia v TM s insekticídmi

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.

**POKYNY PRE APLIKÁCIU****1. HERBICÍDY**

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre glyfosáty, sulfomočoviny:** 120 ml/100 l vody, ale minimum 300 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- c. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

**2. FUNGICÍDY**

- a. **pre systémové produkty:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

**3. INSEKTICÍDY**

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný. V prípade miešania viacerých produktov použite vždy vyššiu odporúčanú dávku.

Pomocný prípravok **DROPFOR®** je určený len na aplikáciu v tank-mix kombinácii s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín.

Pomocný prípravok **DROPFOR**<sup>®</sup> použite v súlade s etiketou prípravku, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Odporúčaná dávka vody sa riadi odporúčaným množstvom vody uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Počet ošetrení sa riadi odporúčeným počtom ošetrení uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

## **PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV**

### **Pred použitím dôkladne pretrepte!**

Naplňte nádrž do polovice s vodou. Pridajte požadované množstvo **DROPFOR**<sup>®</sup> do vody v postrekovej nádrži a dôkladne premiešajte. Pridajte všetky ostatné tank-mix partnerov a doplňte nádrž vodou. Udržujte neustále miešanie pri aplikácii.

Prípravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Pri práci s pomocným prostriedkom používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s prípravkami na ochranu rastlín sa použitie osobných ochranných pracovných pomôcok riadi nebezpečnými vlastnosťami týchto prípravkov.

Postupujte podľa pokynov používaných pesticídov spolu s výrobkom **DROPFOR**<sup>®</sup>.

Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky **DROPFOR**<sup>®</sup> líšia od ochranných prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku.

## **PRVÁ POMOC**

**Vdýchnutie:** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie. Kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára / lekára.

**Požitie:** Ak je zranený pri vedomí vypláchnite ústa vodou. Postihnutému poskytnite 1-2 poháre vody na pitie a zabezpečte lekársku starostlivosť.

**Kontakt s pokožkou:** Umyte kontaminovanú pokožku veľkým množstvom mydla a vody. Ihneď odstráňte kontaminovaný odev alebo kontaminovanú obuv.

**Očný kontakt:** Pri kontakte s očami, vyplachujte oči opatrne vodou po dobu minimálne 15-20 minút.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave FNŠP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.:+421-2-5477 4166, fax: +421-2-5477 4605, (24-hod. služba), [www.ntic.sk](http://www.ntic.sk).

## **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Spôsob čistenia aplikačného zariadenia sa riadi podľa prípravku, ku ktorému je **DROPFOR**<sup>®</sup> pridaný.

## **SKLADOVANIE**

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách 0 až +30°C. Neukladajte (neskladujte) po dlhšiu dobu na priamom slnku. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

## **ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV**

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužité zvyšky pomocného prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly z pomocného prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej samosprávy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.