



**Nový preemergentný
herbicíd do slnečnice a sóje.**

Konečne...



NOVINKA

www.mv-servis.eu



Preemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) proti dvojklíčolistovým burinám a jednoročným trávam v sóji a slnečnici.

Herbicídny prípravok Soleto obsahuje účinnú látku metobromuron zo skupiny substituovaných močovín, ktorá blokuje proces fotosyntézy burín.

Účinná látka:

Metobromuron 500 g/l (41% hm)

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka je (najčastejšie) absorbovaná koreňmi a listami.

Odporučania na použitie v slnečnici:

- Jednoročné širokolistové a jednoročné trávy
- **Preemergentné použitie:** max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia)
- **Dávka:** 2 až 3 l/ha
- **Možní partneri:** S-metolachlor, dimethenamid-P alebo pendimethalin v preemergentnej aplikácii.
- Preemergentná aplikácia je možná vo všetkých technológiách pestovania slnečnice
- POZOR – Nie viac ako 2l/ha na piesočnatej pôde (> 60 %) a na pôde s nízkym obsahom ílu (<15 %)



Odporučania na použitie v sóji:

- Jednoročné širokolistové a jednoročné trávy.
- **Preemergentné použitie:** max. 4 dni po zasiati (1 aplikácia).
- **Dávka:** 1,5 - 2 až 2,5 l/ha
- **Možní partneri:** clomazon, S-metolachlor, dimethenamid-P, alebo pendimetalin v preemergentnej aplikácii. Následne po vzídení sóje imazamox, thifensulfuron-methyl v technologickom programe.
- POZOR – Nie viac ako 2l/ha na piesočnatej pôde (> 60 %) a v pôde s nízkym obsahom ílu (<25 %)



Spektrum herbicídnej účinnosti:

burina	slnečnica, sója			slnečnica, sója		sója
	3l/ha	2,5l/ha	2l/ha	2l/ha + S metolachlor 960g/ha		2l/ha + clomazone 72g/ha
Podslnečník Theofrastov	+++	++	+	++		+++
Láskavec ohnutý	++++	+++++	+++	++++		++++
Ambrózia palinolistá	++++	+++	++	++		++
Loboda konáristá	++++	+++++	+++	+++		++++
Pastierska kapsička	++++	+++++	+++	+++		++++
Mrlík biely	++++	++++	+++	++++		++++
Mrlík hybridný	++++	+++++	+++	+++		+++
Durman obyčajný	++*	++	+	+		++
Tetucha kozia noha	+++	+++	++*	++*		++*
Lipkavec obyčajný	++	+				++++
Žltinka maloúborová	++++	+++++	+++	+++		+++
Ibištek trojdielny	+++	+++	++*	+++		++*
Drchnička roľná	++++	++++	+++	+++		+++
Ruman roľný	++++	+++*	++*	++*		++*
Dvojzubec trojdielny	++++	+++	++*	++*		++*
Zemedym lekársky	+			+		+
Rumanček	++++	+++*	++*	++*		++*
Hluchavka purpurová	++++	++++	++++	++++		++++
Horčica roľná	++++	++++	++++	++++		++++
Nezábudka roľná	++++	+++	+++	+++		+++
Portulaka zeleninová	++++	+++	++*	++*		++++
Red'kev ohnicová	++++	++++	++++	++++		++++
Starček obyčajný	++++	+++	++*	++*		+++
Čistec roľný	+++	++*	++	++		++
Hviezdica prostredná	++++	++++	+++	+++		+++
Fialka roľná	+++	++*	++*	++*		++*
Pŕhlava dvojdómá	++++	++++	+++	+++		+++
Ľulok čierny	++	++*	+	++		+
Bažanka ročná	+			+		+++
Pohánkovec ovíjavý	++*	++*	++*	++*		++*
Stavikrv vtáčí	++*	++*	++*	++*		++*
Horčiak broskyňolistý	++*	++*	++*	++*		++*
Horčiak štavolistý	++*	++*	++*	++*		++*
Veronika pestrá	++*	++	+	++		+
Voškovník obyčajný	+			+		
Ježatka kuria	+++	++	++	+++		++
Mohár sivý	++*	++*	++	++++		++*
Mohár praslenatý	++*	++*	++	++++		++*
Prstovka krvavá	+	+		++		
Lipnica ročná	++++	++++	++*	++++		++*
Lipnica pospolitá	++++	++++	++*	++++		++*
Psiarka roľná	++*	++	++	++		++
Mätonoh	++	+		++		

Hlavné výhody účinnej látky metobromuron:

-  Nová účinná látka v ošetrení sóje a slnečnice.
 -  Vynikajúca účinnosť na problémové buriny v sóji a slnečnici.
 -  Jedinečný spôsob antirezistentnej stratégie v slnečnici.
 -  Dobrý environmentálny profil (stabilita v pôdnom horizonte, nevyplavovanie do spodných vôd) v porovnaní s inými aktívnymi látkami v skupine močovín.

Lýdia Fojtíková

T: +421 904 568 740
E: lydia.fojtkova@mv-servis.sk

Marcel Krasnica

T: +421 915 838 575
E: marcel.krasnica@my-servis.sk

Daniela Slivová

T: +421 905 306 302
E: daniela.slivova@mv-servis.sk

František Čečí

T: +421 917 910 125
E: frantisek.cecil@mv-servis.sk



MV[®]
servis

MV-servis, s.r.o.

Lichnerová 23, 903 01, Senec, Slovensko
www.mv-servis.eu

MV-servis, s.r.o. - člen skupiny **MVSERVIS** GROUP