

Cesta k žltému úspechu s MV-servisom

**JESEŇ REPKA
2024**

www.mv-servis.eu



Úspešný porast s prípravkami spoločnosti MV-servis

Prehľad prípravkov pre ošetrovanie repky

Prípravok	Účinná látka	Dávka / ha	Balenie
ACALUX 250 EW / MV-TEBUCOL	tebuconazole 250 g/l	1l	5l
ANGELUS	clomazone 360 g/l	0,33l	5l
ANCHOR	pôdny fixátor	0,2 - 0,3l	5l
BLOXIZE	metconazole 60 g/l	1-1,5l	5l
BLOXIZE COMBI PACK (Bloxize 10 l + Acalux 250 EW 10 l)	metconazole + tebuconazole	0,5l + 0,5l	10l + 10l
RODEO PLUS	glyphosate 360 g/l forma draselnej soli	3l	20l
BUTISAN STAR	metazachlor 333g/l + quinmerac 83 g/l	2l	5l
BUTISAN STAR ECONOMY na 50 ha (Butisan STAR 100l + Angelus 5l)	metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l + clomazone 360 g/l	na 50 ha	100l + 5l
CAPRO	propaquizafop 100 g/l	0,4 - 0,8l	5l
DIGATOR	quizalofop-P-ethyl 108 g/l	0,6 - 1l	5l
MEQI	metazachlor 333g/l + quinmerac 83 g/l	2l	5l
MEQI ECONOMY na 50 ha (Meqi 100l + Angelus 5l)	metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l + clomazone 360 g/l	na 50 ha	100l + 5l
MV-CEL 750	chlormequat chloride 750 g/l	1 - 2l	10l
MV-CEL COMBI BORON na 100 ha (MV-CEL 750 + ACALUX 250 EW + Boron HighTec 190)	(tebuconazole 250 g/l + chlormequat chloride 750 g/l + Bor 18,5 %)	na 100 ha	100l + 200l + 150 kg
NINJA ZEON 5 CS	lambda-cyhalothrin 50 g/l	0,15l	5l
PATRON Z	zakoreňovač	0,8l	5l
SELECT PLUS	clethodim 120 g/l	0,7 - 0,8l	5l
SUPERSECT MAX	cypermethrin 500 g/l	50 ml	1l

Prehľad prípravkov pre ošetrovanie obilnín

Prípravok	Účinná látka	Dávka / ha	Balenie
ACTER 400 SC	pendimethalin 400 g/l	3,3 - 4l	10l
ANCHOR (pôdny fixátor)	pôdny fixátor	0,2 - 0,3l	5l
ACTER 400 SC 60l + ANCHOR 5l zdarma	pendimethalin 400 g/l ; destilovaný parafinový olej 666 g/l + polyoxyetylén sorbitan monolaurát 250 g/l + ethylene glycol 10 %	na 20 ha (3l + 0,25l)	60l + 5l

BUTISAN STAR / MEQI

HERBICÍDY

Vysoko koncentrované herbicídy na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

Metazachlor

Preemergentná aj postemergentná aplikácia

- prijímaný je hlavne koreňmi, hypokotylom a kľúčnymi listami kľúciacich a vzchádzajúcich rastlín
- čiastočne prijímaný aj listami burín

Quinmerac

- pôsobí ako systémový, pôdny a listový herbicíd
- v rastlinách dochádza k narušeniu vodného režimu a sú pozorované znaky starnutia

Butisan Star Economy Meqi Economy

top ponuka

Butisan Star / Meqi (100 l)

metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l

- systémový, pôdny a listový herbicíd určený na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a repke jarnej
- do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi a čiastočne listami burín
- termín aplikácie preemergentne aj postemergentne



Angelus (5 l)

clomazone 360 g/l

- pôdny herbicíd určený na ničenie dvojkličnolistových burín v repke olejnej a zemiakoch
- ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia
- herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní
- listy citlivých rastlín alebo kľúciace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené
- rýchlosť účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín

3 účinné látky v 1 balíku
vynikajúca trojkombinácia
preemergentná aplikácia
overená účinnosť

**Ušetríte
12 %**

Balíček pre ošetrovanie 50 ha

Dávkovanie: Butisan Star / Meqi 2 l/ha
+ Angelus 0,1 l/ha

ANGELUS

HERBICÍD

Herbicíd vo forme (CS) určený na ničenie dvojkličnolistových burín v repke ozimnej a zemiakoch.

Clomazone 360 g/l

- ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia
- účinná látka preniká do rastlín koreňmi
- herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochr. doba
repka ozimná	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,33 l	AT

Odporúčame aplikovať s prípravkom ANCHOR (pôdny fixátor).

3 graminicídy podľa Vášeho výberu

HERBICÍD

DIGATOR

Herbicíd na ošetrovanie repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Quizalofop-P-ethyl 108 g/l

STVORENÝ PRE REPKU

- jednotka proti pýru plazivému a jednoročným trávam v účinnosti, v koncentrácii na liter a v cene na hektár
- herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 7-14 dní
- rýchly príjem cez listy a translokácia do celého koreňového systému
- Quizalofop-P-ethyl sa rýchlo degraduje v pôde
- žiadne reziduá

**Najviac
účinnnej
látky v 1 l
prípravku.**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
repka ozimná	jednoročné trávam	0,6 l	AT	na jeseň
	pýr plazivý	1 l		BBCH 10-18
	jednoročné trávam	0,6 l	75 dní	na jar
	pýr plazivý	1 l		Do BBCH 35

HERBICÍD

SELECT PLUS

Selektívny herbicíd určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitém burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Clethodim 120 g/l

- účinok spočíva v inhibícii enzýmu zodpovedajúceho za stavbu bunkových stien, následkom čoho rastliné pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov
- preniká do rastliny cez kutikulu listov v priebehu 1 hodiny po aplikácii
- spravidla po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu

HERBICÍD

Novinka v ponuke!

CAPRO

Selektívny systémový postemergentný herbicíd obsahujúci propaquizafop, ktorý blokuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA karboxylázy a tým narúša biosyntézu mastných kyselín, čo vedie k odumretiu citlivých trávovitých burín zastavením ich rastu po dvoch dňoch a následným odumretím v priebehu niekoľkých týždňov v závislosti od klimatických podmienok.

Propaquizafop 100 g/l

- známa a pestovateľmi obľúbená účinná látka
- široké spektrum plodín
- super cena



Osvedčená MV-servis technológia regulácie repky

Pri pestovaní výkonných hybridov máme pre Vás 2 odporúčania (podľa SPZO) pre efektívnu morforeguláciu repky s fungicídnym účinkom.

DELENÁ APLIKÁCIA

Vhodná v jeseni, ktorá je teplá a dlhá

1. APLIKÁCIA

Podpora koreňového systému vo fáze 3-5 listov repky

PATRON Z 0,6-8 l/ha + Acalux 250 EW 0,5 l/ha

2. APLIKÁCIA

balíček MV-CEL Combi Boron : brzdenie a listové hnojivo vo fáze 6 a viac listov (Acalux 250 EW 0,5 l/ha + MV CEL 750 1-2 l/ha + Boron High^{TEC} 190 1,5 kg/ha)

JEDNORÁZOVÁ APLIKÁCIA

Vhodná v chladnej jeseni

APLIKÁCIA :

1. Varianta : Balíček MV-CEL Combi Boron vo fáze 6-8 listov repky (Acalux 250 EW 1 l/ha + MV-CEL 750 1,5-2 l/ha + Boron High^{TEC} 190 1,5 kg/ha)

2. Varianta : Bloxize 1,5 l/ha

3. Varianta : balíček Bolxize Combi Pack vo fáze 4-8 listov repky (Bloxize 0,5 l/ha + Acalux 250 EW 0,5 l/ha + Patron Z 0,5 l/ha)

MV-CEL Combi Boron

BORON HIGH^{TEC} 190 zdarma

Acalux 250 EW (100 l)

tebuconazole 250 g/l

- fungicíd s morforegulačným účinkom
- dlhodobá účinnosť proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a černej repkovej
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- systémový účinok
- dávkovanie: Acalux 250 EW 1 l/ha alebo delene 2 x 0,5 l/ha



MV-CEL 750 (200 l)

chlormequat chlorid 750 g/l

- jediný morforegulátor s účinnou látkou CCC registrovaný do repky
- variabilné dávkovanie v závislosti od vývojovej fázy repky
- široká registrácia aj do obilnín a tráv na osivo
- dávkovanie: MV-CEL 750 - 2 l/ha, možné aplikovať v delených dávkach



BORON HIGH^{TEC} 190 (150 kg zdarma)

Bór (B) 18,5 % 190 g/kg

- zvyšuje mrazuvzdornosť
- prevencia pred vznikom hnilôb a prasklín na koreni repky
- zlepšuje vstrebávanie hnojiva a pozitívne ovplyvňuje účinnosť pesticídov
- dávkovanie: 1 - 2 kg/ha

Dávkovanie je závislé od aktuálneho stavu porastu repky (vývojová fáza repky, termín aplikácie, počasie, výživa, ...)

Zľava 18 %
vo forme 150 kg
BORON HIGH^{TEC} 190

Balíček pre ošetrovanie 100 ha

Bloxize Combi Pack

Perfektný regulátor!

Bloxize (10 l)

metconazole 60 g/l

- systémový fungicíd
- vynikajúca účinnosť proti hubovým chorobám repky ozimnej
- dobrá perzistencia účinnej látky zabezpečuje dlhodobé pôsobenie
- zvyšuje obrannú reakciu rastliny po jej ošetrovaní
- zlepšuje zdravotný stav rastliny
- znižuje vymrzanie porastov



Acalux 250 EW (10 l)

tebuconazole 250 g/l

- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- dlhodobá účinnosť na široké spektrum chorôb
- systémový účinok
- dlhodobá účinnosť proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a černej repkovej

**top regulátor na jeseň
lacné ošetrovanie na jar**

Dávkovanie: Bloxize 0,5 l/ha
+ Acalux 250 EW 0,5 l/ha

**Ušetríte
až 5 %**

Balíček pre ošetrovanie 20 ha

Patron Z je nová tekutá formulácia komplexných zinočnato-dusíkatých zlúčenín, určená predovšetkým k pokrytiu deficitu zinku v citlivých rastových fázach rastlín a k podpore zakorenenia rastlín v začiatočných rastových fázach, vďaka ktorému pozitívne ovplyvňuje vývoj aj výnos obilnín, repky, kukurice aj strukovín.

Nové zloženie :

Celkový (amónny) dusík ako N v % 8,8 %

Celkový (nevodorozpustný) Zn v % 6,0 %

Ďalšie obohacujúce zložky:

surfaktanty, aminokyseliny rastlinného pôvodu, vitamín B1, jednoduché a zložité cukry, komplexotvorné látky uľahčujúce príjem a transport živín v rastline.

Odporúčané dávkovanie pre repku:

Od 4.-8. pravého listu dávka 0,8 l/ha

HNOJIVO CE

BORON HIGH^{TEC} 190

Zloženie :

Bór(B) 18,5 % m/m (Ingrediencie: Tetrahydrát oktaborátu disodného, Monohydrát kyseliny citrónovej)

Formulácia :


prášková (ťažký prach= nepráši sa pri manipulácii)

Technológia AcidPlex - najlepšia technológia rozpustnosti so schopnosťou udržať čo najviac živín v malom množstve hnojiva. Výhodou AcidPlex je, že pri používaní dostaneme slabo kyslú postrekovú kvapalinu, ktorá zvyšuje vstrebávanie živín a zvyšuje možnosť bezpečného miešania s inými prípravkami.

Balenie : 10 kg vrece= minimálne zvyšky obalov

Vedeli ste ?
Bór aplikovaný
do repky na
jeseň zvyšuje
využitie N o 33 %

**NAJLACNEJŠÍ GRAM
BÓRU V RASTLINE!**



Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 1. sekunda

Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 3. sekunda

Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 5. sekunda

**Prášková formulácia - ťažký prach
= nepráši sa pri manipulácii**



Video dostupné na našej stránke
www.mv-servis.eu, produkty, listové
hnojivá, Boron Higt^{TEC} 190 alebo
naskenujte QR kód Vaším telefónom.

Repka	Termín aplikácie	Dávka / ha
Jesenná aplikácia	vytvorenie listovej ružice, fáza 4.-8. listu (BBCH 14-18)	1-2 kg
Jarná aplikácia	začiatok jrne vegetácie do fázy 6. internódií, možné 2 aplikácie	1-2 kg
	vývoj púčikov - začiatok kvitnutia (BBCH 50-61)	1-2 kg
	50 % otvorených kvetov na hlavnom súkvetí	1-2 kg
Registrácia na plodiny : repka, cukrová repa, kukurica, obilniny, vinič, zemiaky, strukoviny, zelenina a ovocie, ostatné. Viac informácií najdete na etikete dostupnej na www.mv-servis.eu		

VÝHODNÁ PONUKA

ACALUX 250 EW XL (400 + 100)


Acalux 250 EW (400 l + 100 l zdarma) = 25 % zdarma

Kúpte 400 l prípravku Acalux 250 EW (objednané jednorazovo), kontaktujte nášho obchodného zástupcu z Vášho regiónu a my Vám prinesieme 100 l prípravku Acalux 250 EW zdarma.
(Kópiu dodacieho listu odovzdajte obchodnému zástupcovi.)

NINJA ZEON 5 CS

Za nákup 55 l prípravku NINJA ZEON 5 CS získate 5 l zdarma.
(Akcia platí do vypredania zásob.)

Poznámky



Lýdia Fojtíková

T: +421 904 568 740
E: lydia.fojtikova@mv-servis.sk

Daniela Slivová

T: +421 905 306 302
E: daniela.slivova@mv-servis.sk

Lukáš Macko

T: +421 918 927 376
E: lukas.macko@mv-servis.sk

Marcel Krasnica

T: +421 915 838 575
E: marcel.krasnica@mv-servis.sk

Peter Macek

T: +421 918 885 062
E: peter.macek@lucagra.sk



MV-servis, s.r.o.

Lichnerová 23, 903 01, Senec, Slovensko
www.mv-servis.eu

Člen skupiny  MVSG
EUROPE a.s.