

HNOJIVO CE

Etiketa / Príbalový leták

AMIX CUMAN

Výrobca: MICROMIX Polska Sp. z o.o., Ul. Generała Władysława Sikorskiego 38, 62-300 Wrzesnia, Poľská republika

Dovozca pre Slovensko: MV-servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec

PFC 1(C)(I)(b)(i): KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVÍN

Ingrediencie:

Síran mangánu mono¹ CAS č. 10034-96-5,

Dusičnan horečnatý¹ CAS č. 13446-18-9,

Dusičnan meďnatý¹ CAS č. 10031-43-3

kde¹: CMC 1: Primárne suroviny a zmesi

Deklarovaný obsah živín % (m/m)

Obsah živín	Hodnota v % (m/m)	Hodnota v g/l
Celkový dusík (N)	1,1	15,1
Celkový oxid horečnatý (MgO)	1,1	15,2
Celkový oxid sýrový (SO ₃)	11,4	159,3
Celková meď (Cu)	1,4	19,2
Celkový mangán (Mn)	8,1	112,6

Rozsah a spôsob použitia:

AMIX CUMAN je unikátna zmes meďi, mangánu a síry, ktorá zaručuje ich veľmi rýchle vstrebávanie a transport do tých častí rastlín, kde je po nich najväčšia potreba. Hnojivo je určené predovšetkým na pokrytie nedostatku týchto prvkov v citlivých fázach rastu a v stresových podmienkach. Odporúča sa najmä na zabezpečenie dobrého prezimovania ozimných rastlín. Prípravok obsahuje aj humínové látky vo forme lignohumínových komplexov a ďalšie látky, ktoré uľahčujú príjem a transport živín v rastline.

AMIX CUMAN sa aplikuje postrekom, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Plodina	Dávka (l/ha)	Termín aplikácie	Počet aplikácií
Obilniny ozimné	0,5	- 2-3 týždne pred očakávaným koncom jesenného vegetačného obdobia	1
	1 -1,5	- v období jarnej regenerácie až do začiatku kvitnutia	1 -2
Repka olejná	0,5	2-3 týždne pred očakávaným koncom jesenného vegetačného obdobia	1
Obilniny jarne	1,0 – 1,5	od 3. listu do začiatku kvitnutia	1 -2
Ostatné všetky plodiny	1,0 – 1,5	vždy v prípade nedostatku akýchkoľvek prvkov (Cu, Mn, S)	1 -3

Odporúčaný objem vody: 100 – 300 l /ha. Používajte iba v odôvodnených prípadoch. Neprekračujte dávkovanie.

Pri stanovení konkrétnej dávky v odporúčanom rozsahu treba vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín alebo pôdy, dlhoročných poznatkov o početnosti danej polohy, predplodínach, kvalite a úrovni základného hnojenia, rastovom štádiu rastlín a klimatických podmienkach. Dávky by sa mali prispôbiť typu pôdy, stavu rastlín a potenciálnemu výnosu. Mali by sa zvoliť menšie dávky s nižším deficitom alebo s rozdelenými aplikáciami. Používajte len vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné. Neprekračujte odporúčané dávky.

Výstražný piktogram



GHS07



GHS08



GHS09

POZOR

Rizikové vety, bezpečnostné upozornenia a pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Výstražné upozornenia:

- H315 - Dráždi kožu
- H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
- H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné upozornenia:

- P102 - Uchovávať mimo dosahu detí
- P272 - Kontaminovaný ochranný odev nesmiete opustiť pracovisko
- P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
- P501 – Zneškodnite obsah/nádobu oprávneným príjemcom odpadu

Skladovanie:

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzavretých, suchých a vetraných skladoch pri teplote + 5 ° až + 30 ° C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Pri dodržaní odporúčaných podmienok skladovania a použitia je hnojivo stabilné, nerozkladá sa, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje nebezpečné produkty rozkladu do životného prostredia. Preto pri dôslednom dodržiavaní odporúčaných podmienok použitia nehrozí pri aplikácii hnojiva žiadne riziko pre životné prostredie. Hnojivo je nehorľavé. V prípade požiaru je možné použiť všetky hasiace prostriedky. Ak sa použije voda, zabezpečte, aby sa kontaminovaná voda na hasenie nedostala do verejnej kanalizácie, podzemných alebo povrchových vôd.

Príprava postrekovej kvapaliny

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: odmerané množstvo hnojiva nasypete do malého množstva vody a premiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešadlo a pri za stáleho miešania nalejte vopred namiešaný roztok do nádrže alebo použite mixér, ak je ním váš postrekovač vybavený. Na aplikáciu hnojív použite 100-300 l / ha pracovnej kvapaliny. V prípade krátkych prestávok v práci pracovnú kvapalinu v nádrži pred opätovným spustením aplikácie dôkladne premiešajte. Pripravenú pracovnú kvapalinu spotrebujte do niekoľkých hodín.

Poznámka: Nemiešajte neriedený prípravok s inými neriedenými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Dodržujte všetky pokyny a kontraindikácie uvedené na etike – návod na použitie prípravku, ktorý sa používa spolu s hnojivom. Pre podrobnejšie odporúčania kontaktujte výrobcu alebo distribútora spoločnosti

Likvidácia obalov a nepoužiteľných zvyškov:

Prázdne nádoby na hnojivá, pracovné nástroje a príslušenstvo vypláchnite dostatočným množstvom vody, aby ste dosiahli minimálne odporúčané riedenie látky pre aplikáciu. Výsledný roztok rozpustíte na ošetrovanú plodinu. Takto vypláchnuté obaly je možné likvidovať ako separovaný odpad. Nepoužitú (hoci znehodnotenú) zvyšku hnojív, ako aj obaly znečistené nevhodným hnojivom patria medzi nebezpečný odpad, nesmú sa dostať do kanalizácie a vodných tokov a musia sa odvážať na miesta na to určené orgánmi štátnej správy alebo zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nebezpečné. Aby ste predišli rizikám pre ľudí a životné prostredie, dodržujte návod na použitie



Doba použiteľnosti: 3 roky odo dňa výroby

Dátum výroby/ Číslo šarže: uvedený na obale

Čistá váha balenia: 5 L, 20 L