



Cesta k žltému úspechu s MV-servisom



JESEŇ
REPKA

2026

MVservis®
Servis ochrany rastlín.

www.mv-servis.eu | [@mv-servis.eu](https://twitter.com/mv-servis.eu)

Úspešný porast s prípravkami spoločnosti MV-servis



Prehľad prípravkov pre jesenné ošetrovanie repky

Prípravok	Účinná látka	Dávka / ha	Balenie
ACALUX 250 EW	tebuconazole 250 g/l	1 l	5 l
ANGELUS 360 CS	clomazone 360 g/l	0,33 l	1 l
ANCHOR	pôdny fixátor	0,2 - 0,3 l	5 l
AQUAFOL pH	úprava pH postreku (kys. ortofosforečná)	50 - 100 ml	5 l
BUTISAN STAR	metazachlor 333g/l + quinmerac 83 g/l	2 l	5 l
BUTISAN STAR ECONOMY na 50 ha (Butisan STAR 100 l + Angelus 5l)	metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l + clomazone 360 g/l	na 50 ha	100 l + 5 l
CAPRO	propaquizalofop 100 g/l	0,4 - 0,8 l	5 l
DIGATOR	quizalofop-P-ethyl 108 g/l	0,6 - 1 l	5 l
NINJA ZEON 5 CS	lambda-cyhalothrin 50 g/l	0,15 l	5 l
PANGAEA BOOSTER	inhibítor rezistencie	0,2 - 0,3 l	1 l
PATRON GOLD	zakoreňovač	0,8 l	5 l
RODEO PLUS	glyphosate 360 g/l forma draselnej soli	3 l	20 l
SILWET STAR	zmáčadlo	0,01 - 0,15 %	1 l
SIRENA	metconazole 60 g/l	1 - 1,5 l	5 l
SELECT PLUS	clethodim 120 g/l	0,7 - 0,8 l	5 l
SPRAMAC	čistiaci prostriedok postrekovačov	0,25 - 0,3 l	5 l
SUPERSECT MAX	cypermethrin 500 g/l	50 ml	1 l
BORON HIGH^{TEC} 190	bor 190 g/kg	1 - 2 kg	10 kg

Prehľad prípravkov pre jesenné ošetrovanie obilnín

Prípravok	Účinná látka	Dávka / ha	Balenie
ACTER 400 SC	pendimethalin 400 g/l 3,3 - 4 l	3,3 - 4 l	10 l
ANCHOR (pôdny fixátor)	pôdny fixátor	0,2 - 0,3 l	5 l
ACTER 400 SC 60l + ANCHOR 5l zdarma	ACTER + ANCHOR	na 20 ha	60 l + 5 l
GRANSTAR 50 SX	tribenuron 482 g/kg	37,5 - 45 g	400 g
SCOTIA	tau-fluvalinate 240 g/l	0,2 l	1 l
AMIX CUMAN	podpora zakoreňovania a odnožovania	0,5	20 l
SUPERSECT MAX	cypermethrin 500 g/l	50 ml	1 l



Vysoko koncentrované herbicídy na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

Metazachlor**Preemergentná aj postemergentná aplikácia**

- prijímaný je hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčovými listami klíčiacych a vzchádzajúcich rastlín
- čiastočne prijímaný aj listami burín

Quinmerac

- pôsobí ako systémový, pôdny a listový herbicíd
- v rastlinách dochádza k narušeniu vodného režimu a sú pozorované znaky starnutia

Butisan Star Economy**top ponuka****Butisan Star (100 l)***metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l*

- systémový, pôdny a listový herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a repke jarnej
- do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi a čiastočne listami burín
- termín aplikácie preemergentne aj postemergentne

**Angelus (5 l)***clomazone 360 g/l*

- pôdny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke olejnej a zemiakoch
- ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia
- herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní
- listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrované prípravkom sú vybielené
- rýchlosť účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín

3 účinné látky v 1 balíku
vynikajúca trojkombinácia
preemergentná aplikácia
overená účinnosť

Ušetríte
12 %

Balíček pre ošetrovanie 50 ha

Dávkovanie: Butisan Star 2 l/ha
+ Angelus 0,1 l/ha

Odporúčame aplikovať s prípravkom ANCHOR (pôdny fixátor).

ANGELUS

Herbicíd vo forme (CS) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej a zemiakoch.

Clomazone 360 g/l

- ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia
- účinná látka preniká do rastlín koreňmi
- herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochr. doba
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,33 l	AT

3 graminicídy podľa Vášho výberu

DIGATOR



HERBICÍD

Herbicíd na ošetrovanie repky ozimnej a repy cukrovej proti jednoročným trávam a pýru.

Quizalofop-P-ethyl 108 g/l

STVORENÝ PRE REPKU

- jednotka proti pýru plazivému a jednoročným trávam v účinnosti, v koncentrácii na liter a v cene na hektár
- herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 7-14 dní
- rýchly príjem cez listy a translokácia do celého koreňového systému
- Quizalofop-P-ethyl sa rýchlo degraduje v pôde
- žiadne reziduá

**Najviac
účinnnej
látky v 1 l
prípravku.**

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
repka ozimná	jednoročné tráv	0,6 l	AT	na jeseň
	pýr plazivý	1 l		BBCH 10-18
	jednoročné tráv	0,6 l	75 dní	na jar
	pýr plazivý	1 l		Do BBCH 35

SELECT PLUS



HERBICÍD

Selektívny herbicíd určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Clethodim 120 g/l

- účinok spočíva v inhibícii enzýmu zodpovedajúceho za stavbu bunkových stien, následkom čoho rastliné pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov
- preniká do rastliny cez kutikulu listov v priebehu 1 hodiny po aplikácii
- spravidla po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu

CAPRO



HERBICÍD

Selektívny systémový postemergentný herbicíd obsahujúci propaquizafop, ktorý blokuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA karboxylázy a tým narúša biosyntézu mastných kyselín, čo vedie k odumretiu citlivých trávovitých burín zastavením ich rastu po dvoch dňoch a následným odumretím v priebehu niekoľkých týždňov v závislosti od klimatických podmienok.

Propaquizafop 100 g/l

- známa a pestovateľmi obľúbená účinná látka
- široké spektrum plodín
- super cena



**PODĽAHNITE
SILE SIRENY**

SIRENA



Širokospektrálny systémový fungicíd s účinnou látkou metconazole, určený na ochranu obilnín a repky ozimnej proti významným hubovým chorobám. Pôsobí preventívne aj kuratívne a vďaka dobrej perzistencii poskytuje spoľahlivú a dlhodobú ochranu porastu.

Účinná látka: metconazole 60 g/l

- PREVENTÍVNY AJ KURATÍVNY ÚČINOK
- SYSTÉMOVÉ A HĽBKOVÉ PÔSOBNIE
- DLHODOBÁ OCHRANA PORASTU
- OBILNINY AJ REPKA OZIMNÁ



SILA, KTORÁ CHRÁNI

**AJ VY STRIEKATE INSEKTICÍD KAŽDÝ ŠTVRTÝ DEŇ?
A NIČ... NEFUNGUJE? ups.. rezistencia**

Máme riešenie!

PANGAEA BOOSTER

Pomocný prípravok - synergent vo forme emulzného koncentráту (EC), určený na zlepšenie účinnosti insekticídnych prípravkov na ochranu rastlín.

Účinná látka: piperonyl butoxide 927,5 g/l, ktorý zabraňuje tvorbe **cytochrómu P450**.

Čo je cytochróm P450?

Cytochróm P450 je skupina enzýmov, ktoré dokážu metabolizovať škodlivé látky – insekticídy a herbicídy.





Nová tekutá formulácia komplexov zinku a dusíka, ktorá výrazne zlepšuje zakorenenie rastlín zvýšením koreňovej hmoty, čím pozitívne ovplyvňuje rast a úrodu repky olejnej, obilnín, kukurice a strukovín na zrnno. Formulácia obsahuje faktory, ktoré uľahčujú asimiláciu a translokáciu zložiek v rastline. Produkt obsahuje organické látky pochádzajúce z melasy a odvodených produktov.

Zloženie:

Celkový dusík ako (N) 7,3 % = 98,5 g/l

Vo vode rozpustný oxid sýrový (SO_3) 39,5 % = 536,2 g/l

Celkový zinok (Z) 6,8 % = 85,5 g/l

Odporúčané dávkovanie pre repku na jeseň:

Od 4.-8. pravého listu dávka 0,6 - 0,8 l/ha

Výhody použitia Patron Gold:

- jesenná aplikácia síry a zinku do repky podporuje efektívne využitie dusíka, stimuluje rast silného koreňového krčku a zlepšuje mrazuvzdornosť
- silný rastovo – stimulačný efekt na rast koreňov, lepšie zakorenenie na jeseň
- dodáva rastline organické látky pochádzajúce z melasy (sacharidy), čo podporuje sucho a zimu vzdornosť

BORON HIGH^{TEC} 190

Zloženie:

Bór(B) 18,5 % m/m (Ingrediencie: Tetrahydrát oktaborátu disodného, Monohydrát kyseliny citrónovej)

Formulácia:

prášková (ťažký prach = nepráši sa pri manipulácii)

Technológia AcidPlex - najlepšia technológia rozpustnosti so schopnosťou udržať čo najviac živín v malom množstve hnojiva. Výhodou AcidPlex je, že pri používaní dostaneme slabokyslú postrekovú kvapalinu, ktorá zvyšuje vstrebávanie živín a zvyšuje možnosť bezpečného miešania s inými prípravkami.


Balenie: 10 kg vrece = minimálne zvyšky obalov



HNOJIVO CE

Vedeli ste ?
Bór aplikovaný do repky na jeseň zvyšuje využitie N o 33 %

**NAJLACNEJŠÍ GRAM
BÓRU V RASTLINE!**



Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 1. sekunda

Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 3. sekunda

Aplikácia
BORON HIGH^{TEC} 190
do vody : 5. sekunda

**Prášková formulácia - ťažký prach
= nepráši sa pri manipulácii**



Video dostupné na našej stránke
www.mv-servis.eu, produkty, listové
hnojivá, Boron High^{Tec} 190 alebo
naskenujte QR kód Vaším telefónom.

Repka	Termín aplikácie	Dávka / ha
Jesenná aplikácia	vytvorenie listovej ružice, fáza 4.-8. listu (BBCH 14-18)	1-2 kg
Jarná aplikácia	začiatok jrnej vegetácie do fázy 6. internódií, možné 2 aplikácie	1-2 kg
	vývoj púčikov - začiatok kvitnutia (BBCH 50-61)	1-2 kg
	50 % otvorených kvetov na hlavnom súkvetí	1-2 kg

Registrácia na plodiny : repka, cukrová repa, kukurica, obilniny, vinič, zemiaky, strukoviny, zelenina a ovocie, ostatné. Viac informácií najdete na etikete dostupnej na www.mv-servis.eu

VÝHODNÁ PONUKA

ACALUX 250 EW

XL odber (400 + 100)

Acalux 250 EW (400 l + 100 l zdarma) = 25 % zdarma

Kúpte 400 l prípravku Acalux 250 EW (objednané jednorazovo), kontaktujte nášho obchodného zástupcu z Vášho regiónu a my Vám prinesieme 100 l prípravku Acalux 250 EW zdarma.
(Kópiu dodacieho listu odovzdajte obchodnému zástupcovi.)

NINJA ZEON 5 CS

5 l ZDARMA

Za nákup 55 l prípravku NINJA ZEON 5 CS získate 5 l zdarma.
(Akcia platí do vypredania zásob.)

SKLADÁME ÚSPEŠNÚ SEZÓNU


VÝBER OSIVA REPKY JE ROZHODNUTIE, KTORÉ URČUJE CELÚ SEZÓNU.



Repky Lucagra patria do **TOP 10** výnosových odrôd za rok 2026!



Lucagra®
OSIVÁ PRE KAŽDÉHO



Lýdia Fojtíková

T: +421 904 568 740
E: lydia.fojtikova@mv-servis.sk

Daniela Slivová

T: +421 905 306 302
E: daniela.slivova@mv-servis.sk

Lukáš Macko

T: +421 918 927 376
E: lukas.macko@mv-servis.sk

Marcel Krasnica

T: +421 915 838 575
E: marcel.krasnica@mv-servis.sk

Peter Macek

T: +421 918 885 062
E: peter.macek@lucagra.sk



MV-servis, s.r.o.

Lichnerová 23, 903 01, Senec, Slovensko
www.mv-servis.eu

Člen skupiny  **MVSG**
EUROPE a.s.